



GREENTRADERS

BY ANROB - DE MARTELAER



GREENTRADERS TEAM



STEVEN DE ROOSE

Algemeen verantwoordelijke – Responsable Général



KOEN DE MARTELAER

Productie – Production



ILSE DE MARTELAER

Verkoop en advies – Ventes et conseils



BERT DE MARTELAER

Verkoop en advies – Ventes et conseils



KURT DE VUYST

Verkoop en advies – Ventes et conseils



YMKE VAN BUYNDER

Verkoop en advies – Ventes et conseils



FRANCIS DE MOL

Kwaliteitsverantwoordelijke – Responsable qualité



KOEN DE VLIEGER

Zaakvoerder – Directeur général



medewerkers kwekerij - Pépiniériste

Agenten Oost-Europa - Agents Europe de l'Est: Nico Reynvoet en/et Elke Reynvoet

OPENINGSUREN ZELE :

Maandag – vrijdag : 7u00 – 18u30

Zaterdag : 8u00 – 12u00 (enkel tijdens het plantseizoen: vanaf november tot en met April)

Zelzate: bezoek op afspraak

INHOUD

Voorstelling bedrijf : pag. 4

Informatie : pag. 6

Transport : pag. 7



GREENTRADERS

BY ANROB - DE MARTELAER

1. **Grassen, bloembollen, zaden, bodemverbeteraar** : pag. 9

2. **Tuinbouwartikelen** : pag. 13

3. **Cultuurtechnische materialen** : pag. 23

4. **Afsluitingen**: pag. 29

5. **Tuinhout** : pag. 33

6. **Polymover** : pag. 35

7. **Bodemverdichting** : pag. 37

Verkoopsvoorwaarden – conditions de vente : pag. 38

BEURZEN

Hieronder de beurzen waarop we aanwezig zullen zijn:

- Green Expo, Gent, België: 2-4/09/2018
- Green is Life, Warschau, Polen: 6-8/09/2018
- Groot Groen, Zundert, Nederland: 3-5/10/2018
- IPM, Essen, Duitsland: 22-25/01/2019
- Gardenia, Poznan, Polen: 21-23/02/2019

Wenst u ons te bezoeken?

Vraag uw toegangskaarten aan via info@greentraders.be

g'reen / 2-3+4 SEPT
FLANDERS
EXPO
GENT

 INTERNATIONAL EXHIBITION
GREEN IS LIFE

TRADE FAIR
Groot Groen
3/10-5/10/2018

IPM
ESSEN - GERMANY
2019
JANUARY 22-25

 **GARDENIA**


GREENTRADERS

Een samensmelting van 2 toonaangevende Belgische boomkwekerijen.


ADM Greentraders bvba, kent zijn oorsprong in de samensmelting van 2 gekende Belgische familiale handels- en boomkwekerijen. Enerzijds Anrob nv te Zele, in 1990 opgericht door familie De Vlieger en anderzijds bvba De Martelaer te Zelzate, in 1988 opgericht door familie De Martelaer. Beide families delen dezelfde groene visie en passie: het afleveren van een kwalitatief eindproduct met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Gesprekken tot nauwere samenwerking resulteerden begin 2018 tot de versmelting van beide bedrijven. Om dit samenwerkingsverband in de verf te zetten ontstond op 1 juli 2018 de nieuwe gezamenlijke handelsnaam "**GREENTRADERS** by Anrob – De Martelaer".

De 2 productielocaties gelegen te Zele en Zelzate zijn samen goed voor een totale oppervlakte van 50 ha, waarop met passie en jarenlange ervaring een groot sortiment van 2 tot 4 maal verplante laan-, park- en sierbomen worden opgekweekt. De hoge kwaliteitsnormen van onze kwekerijen trekken wij eveneens door in onze handelsactiviteiten. Bij deze handelsactiviteiten staan een correcte persoonlijke begeleiding en het aanbieden van een groot planten- en tuinbouwmaterialen assortiment centraal om u - openbare dienst, groenaannemer, tuinaannemer, plantencentrum - binnen heel Europa een totaaloplossing aan te reiken bij het realiseren van uw beoogde doelen en projecten.

Een team van gemotiveerde personeelsleden zet zich dagdagelijks met behulp van de modernste technieken in om van **GREENTRADERS** een gevestigde waarde te maken betreffende het aanbieden van kwalitatieve groenproducten waarbij service en respect voor duurzaamheid en milieu centraal staan.



VRAAG OOK NAAR ONZE PLANTEN CATALOGUS 2018-2019



2018-2019

www.greentraders.be

Op eenvoudig verzoek te bekomen bij :

ADM GREENTRADERS bvba :

Hoofdzetel en kwekerij Zele : Veldeken 44, A bus 2, 9240 Zele
Kwekerij Zelzate : Akker 18, 9060 Zelzate

Tel: 0032 52 44 94 19 • Fax: 0032 52 45 09 86
info@greentraders.be • www.greentraders.be

INFORMATIE

Leeggoed

Leeggoed zal aangerekend worden aan onderstaande prijzen. Wanneer het leeggoed van geleverde bestellingen in goede staat teruggebracht wordt binnen de maand zullen wij dit crediteren/verrekenen met de facturen.

VML (veenmanskist laag)	€ 3.00	BOX nieuw	€ 21.00
VMH (veenmanskist hoog)	€ 4.00	BOX gebruikt	€ 18.00
Europallet	€ 11.00	Palletbodem	€ 6.50

Prijzen

Omwille van de prijsschommelingen van de grondstoffen tijdens het plantseizoen publiceren wij geen prijzen in onze materiaalcatalog. U kan steeds bij ons terecht voor een vrijblijvende offerte.



CERTIFICATEN

Als leverancier van Groen voor zowel uitvoer, openbare als privéprojecten (via een professionele tuinaanlegger) vinden wij het zeer belangrijk dat:

- De kwaliteit van de producten prioriteit heeft
- De veiligheid op het werkterrein gegarandeerd is
- Het milieu gerespecteerd zal worden door duurzaam om te gaan met de materialen en de omgeving


Daarom streven wij ook binnen het bedrijf naar continue verbetering van deze aspecten.



TRANSPORT

Om transport zo economisch, ecologisch en rendabel mogelijk te maken moeten wij de bestellingen hiervoor groeperen en proberen wij samen met u een leverdatum te bepalen. Om de kwaliteit van uw bestellingen te kunnen garanderen hebben wij echter wel voldoende tijd nodig om deze correct klaar te maken. Franco prijzen zijn enkel geldig op onze catalogusprijzen.

Voor uitvoer/export werken wij hoofdzakelijk met externe transportfirma's.







1. Grassen, bloembollen, zaden, bodemverbeteraar

Graszoden (steeds op bestelling)

grasrollen afgehaald (B: 40 cm, L: 2,5m per rol, +/-18kg/rol)
gemakkelijk te leggen, onmiddellijk resultaat
onkruidvrije graszode, geleverd op europallet (1 palette=50m²)

eenheid

m²



grasrollen geleverd op de werf

levering op andere locatie mogelijk, tarieven op aanvraag

m²



Big-rolls en Blokszoden zijn ook verkrijgbaar

Sedum (steeds op bestelling)

Sedummatten

verkrijgbaar met verschillende zaadmengsels
onderhoudsarme bodembedekker

m²



Bloembollen (steeds op bestelling)

Crocus, Tulp, Narcis,

allerlei soorten op aanvraag

stuk



Graszaad

Bar Roadside B & T

bermen en dijken, voldoet Standaard Bestek 250 (2 kg/are)

15 kg

Boomgaarden

traaggroeiend voor boomgaard (2,5 kg/are)

15 kg

Rapide gazon

sterk gazon met snelle opkomst (3 kg/are)

15 kg

SOS Lawn Repair

snel herstel of doorzaai van gazon (3 kg/are)

15 kg

Splendide

allround gazon; hoge betredingstolerantie (3 kg/are)

15 kg

Basic Sport 7

sterk en breed inzetbaar sportgazon (2,5 kg/are)

15 kg



1. Grassen, bloembollen, zaden, bodemverbeteraar

Bodemverbeteraar

Potgrond Normaal

professioneel universeel substraat

meststoffen (NPK 14-16-18)

pH 5-6,5

geschikt voor volle grond, bloembakken en -potten

50 L



Bodemverbeteraar Verta Sol

voor aanplantingen in sier- en moestuinen, gazonaanleg

rijk aan organische stof (23%)

goed ondermengen om verbranding van wortels te vermijden

bevat GFT - compost, verbetert de bodemstructuur

50 L



Turf 0-20mm Novobalt

Afkomstig uit Baltische staten

uitstekende structuur

pH (water) zone: 3,5-4,5

250 L



Terra-Cottem full season

Fysisch bodemverbeterend middel

Zorgt voor een goede waterhuishouding

Dosering: 8kg/m³ of 8g/l potgrond

20 kg

Myco Haag

bij aanplant van hagen alsook onderhoud (10kg/100m)

bevat Mycorrhizae + meststoffen NPK 7-3-5

Beperkt uitval bij gevoeligere planten; Fagus, Coniferen, ...

10 kg







Snoeigereedschap

Snoeischaar Felco 2

*Basismodel, veelzijdig en nauwkeurig
rechte snijkop, zowel voor rechts- als linkshandige*

Snoeischaar Felco 8

*Ergonomisch model, voor rechtshandige
gebogen snijkop voor meer knipgemak*

Snoeischaar Felco 9

*Ergonomisch model, voor linkshandige
gebogen snijkop voor meer knipgemak*

Snoeimes Victorinox 1.93.00

*Zwaar inklapbaar snoeimes
lemmet lengte: 7,6cm*

Snoeimes Bahco P20

*Inklapbaar snoeimes voor het snoeien en uitdunnen van jonge bomen
lemmet lengte: 8cm*

Zakmes Solingen 3511219

Inklapbaar zakmes Solingen

Breekmes Stanley

Takkenschaar Felco

*krachtbesparend overbrengingsysteem
makkelijke snede, aluminium legering => laag gewicht
mes uit gehard staal, aambeeld uit geperst aluminium*

Felco F.210A-60

Trekkende snijkop (lengte 60cm, 795 gr) tot 35mm tak

Felco F231

Kromme bek (lengte 80 cm, 1150gr) tot 40mm tak

Heggenschaar Bahco P51

*professionele heggenschaar
gekartelde snijkant voorkomt wegglijden takken*

Heggenschaar ARS K-1000

*ideaal voor vormsnoei, messen 155 mm
lichte aluminium handgrepen*

verpakt eenheid

stuk



stuk



stuk



stuk



stuk



stuk



stuk



stuk



stuk



stuk



2. Tuinbouwartikelen

Kabelschaar Felco C7

Compacte schaar voor het knippen van verendraad (2,5 tot 7 mm)

Kabelschaar Felco CP

compacte schaar voor het knippen van metaaldraad

Snoeizaag Silky F180-8

zaagblad van 18 cm lengte

lichte zaag met inklapbaar zaagblad

Snoeizaag Silky Gomtaro 270

grof zaagblad van 27 cm lengte

vaste, rechte zaag met rubberen handgreep en holster

Snoeizaag Silky Zübat 270

grof zaagblad van 27 lengte

vaste, gebogen zaag met rubberen handgreep en holster

Stokzaag Hayauchi 6300 4-delig

stokzaag tot 6,3m voor hoogsnoeiwerk

vaste, gebogen zaag en holster, telescoopsteel met rubberen handgreep

stuk



stuk



stuk



stuk



stuk




stuk



Toebehoren en vervangstukken

Bovenmes Felco 2/3	stuk
<i>Bovenmes voor een Felco 2 snoeischaar</i>	
Bovenmes Felco 7/3	stuk
<i>Bovenmes voor een Felco 8 snoeischaar</i>	
Bovenmes Felco 9/3	stuk
<i>Bovenmes voor een Felco 9 snoeischaar</i>	
Vernikkelde veer Felco 2/11	stuk
<i>Veer voor snoeischaar 2,8 en 9</i>	
Lederen houder Felco 910	stuk
<i>Platvormige snoeischaarhouder met clip en lus voor bevestiging aan de riem</i>	
Lederen houder Felco 912	stuk
<i>Kegelvormige snoeischaarhouder met clip voor bevestiging aan riem</i>	
Wetsteen Felco 903	stuk
<i>Slijpsteen van gehard staal met diamanten coating</i>	
Universele spray Felco 980	stuk
<i>Biologisch afbreekbare spray die reinigt, smeert en beschermt (56ml)</i>	
Tube vet Felco 990	stuk
<i>Synthetische, bioïsch afbreekbaar vet, smeert en beperkt de slijtage, waterafstotend</i>	
Zaagblad Silky plooizaag F180-8	stuk
<i>grof zaagblad van 18cm lengte</i>	
Zaagblad Silky Gomtaro 270-8	stuk
<i>grof zaagblad van 27cm lengte</i>	
Zaagblad Silky Zübat 270	stuk
<i>grof zaagblad van 27cm lengte</i>	
Zaagblad Silky Hayauchi	stuk
<i>grof zaagblad (zonder hoes en dul)</i>	
Compleet zaagblad Silky Hayauchi	stuk
<i>Compleet zaagblad (met hoes en dul)</i>	

Andere onderdelen/vervangbladen/slijpmateriaal/holsters voor snoeigereedschap verkrijgbaar op aanvraag



2. Tuinbouwartikelen

Gereedschap

Schoppen

Schop nr2 Polet Traditional	stuk
24cm, ronde snede; met es-steel 1,5m	
Kabelschop Polet Traditional	stuk
14 cm, ronde snede; met es-steel 1,5m	
Schop nr2 Best Polet	stuk
29x24cm met fibersteel	

Spades

Boomspade Polet Traditional	stuk
125/380/4mm; met T-steel in Hickory	
Graafspade Polet Traditional	stuk
140/360/2,5mm met T-steel in Hickory	
Boomspade Best Polet	stuk
35/15/13 met nupla-pro steel 95cm	

Schoffels

Hak Polet Traditional	stuk
echt en hoog (14cm/7cm) met es-steel	
Schoffel Polet Traditional	stuk
14cm/5cm; met extra lange steel	

Allerlei

Ronde boordsteker Polet Traditional	stuk
25cm met es-steel	
Tuinhark Polet Traditional	stuk
14 tanden met es-steel	
Cultivator Polet Traditional	stuk
3-tand met es-steel	
Bladveger Fiskars	stuk
breedte:32cm; Plastic rood met steel	
Bezem	stuk
breedte borstel:30cm met steel	
Grondboor Best Polet	stuk
dia 8cm. met gesmeed en geharde T-steel	
Bijl Best Polet	stuk
1,8kg bijl met Nupla-Ergo	
Houwmes Best Polet	stuk
20cm mes met es-steel	
Mestriek Best Polet	stuk
4 tand met es-steel	
Spithaak Best Polet	stuk
4 tand met es-steel	
Hefboom bol en beitel Best Polet	stuk
1,25m x 28mm	

Hamers


Tuinhamer uit kunstof	stuk
4,75kg met Nupla-Pro Steel	
Voorhamer	stuk
4kg met Nupla-Pro steel	

Meetoperatuur

Meetband Stanley op spoel (lengte 60m)	stuk
Teller	stuk

Driepootladder in aluminium

12 sporten; L 3,25m	stuk
---------------------	------



Hijsmateriaal

Hijsband, Rondstrop in polyester,

- 1 ton, 1m, paars
- 2 ton, 1m, groen
- 3 ton, 1,5m, geel

stuk
stuk
stuk



Kluihaak blauw, kort

Kluihaak rood, lang

kleine kluiten handmatig verplaatsen
zie ook handig transportmiddel POLYMOVER® TE KOOP/TE HUUR op pg 57

stuk
stuk



Slingerkluihaak

voor het aandraaien van draadkorven

stuk



Kluitheffer junior

tot 250kg, max stamdiameter 18/20

Kluitheffer Senior

tot 750kg, vanaf stamdiameter 20/25

stuk
stuk

Boombanden

aanbinden van bomen aan steunpalen

PVC Zwarte band; te nagelen

Breedte 3 cm; 70 gr/lm, holle buis, (200m/rol)

rol



Band met versterking (gerecycleerd); te nagelen

Breedte 2,5 cm, dikte 3mm (25 m/rol)

Breedte 4 cm, dikte 3mm (25 m/rol)

rol
rol
rol



Gummy recyclage boomband

Breedte 2,7 cm, (15m/rol)

Autogordel band (hoogwaardige kunststof); te nagelen

Breedte 5 cm; zeer sterk ademend weefsel, droogt snel (50m)

rol

Schakelband Selfix, gerecycleerde gummiband

Breedte 3 cm; lengte 60cm

stuk

Cocosboomband

100% afbreekbaar, breedte 2cm (50m/rol)

rol



Jute boomband

100% afbreekbaar, breedte 2cm (210m/rol)

rol



Jute zetelband

100% afbreekbaar, breedte 6cm (25m/rol)

rol



Boombandnagels, voor het verankeren van boomband

Vuurverzinkte nagels met extra grote kop (doos=5kg)

doos



Ijzeren krammen, nagels in verschillende maten ook te verkrijgen

2. Tuinbouwartikelen

Boomankers

verankeren van bomen ondergronds

- Boomanker verzinkt staaf 12mm schijf 14cm lengte 1 m**
- Boomanker verzinkt staaf 16 schijf 18 lengte 1,2 m**
- Boomankerstaaf onbehandeld 12 schijf 14cm staaf 1m**
- Boomanker spanner 2 ton, 5m x 0,35**

stuk
stuk
stuk
stuk



Toltex ondergrondse kluitverankering (kit 3)

geschikt voor bomen van 2m tot 4,5m hoogte met diameter 10/12 tot 18/20

Toltex ondergrondse kluitverankering, biologisch afbreekbaar (kit 3)

geschikt voor bomen van 2m tot 4,5m hoogte met diameter 10/12 tot 18/20


Toltex inslagstang voor frequent gebruik

inslagstang voor het plaatsen van kit 3

Toltex inslagstang voor occasioneel gebruik

inslagstang voor het plaatsen van kit 3

set
set
stuk
stuk



Bindmateriaal

aanbinden van twijgen, takken aan steun

Bindgaine in zakje (groen)

Breedte 3mm (130m/zakje)

Bindgaine in netje (zwart)

Breedte 4,5mm (100m/netje)

Bindgaine op rol (zwart)

Breedte 4,5mm (600m/rol)

zakje
zakje
rol



Vingermesje

snellere werkgang met deze tool voor afsnijden bindgaine

verkrijgbaar in maat 8 tem maat 15

stuk



Antislipdraad (Polyetheen+Polyester+Acryl)

Sterke steundraad, vermijd schuiven, scheefwaaien

op bol: 50m/bol

op bobijn: 344m/rol

bol
rol



Clips Rema Allzweckklammer (plastic klem)

Vastzetten van twijgen, jonge takken aan draad (1000st/zak)

Tree-Fix (bindelastiek uit rubber)

6cm (525st/kg)

8cm (450st/kg)

11cm (250st/kg)

zak

kg
kg
kg



Max bindtang HT-B (groen)

Voor het aanbinden aan bamboe of spandraad

Max bindtang HT-R (oranje)

bindt lichter dan de HT-B

Groen lint voor Max HT-B en HT-R (16m/rol) nr 25

Nietjes 604E-L voor Max HT-B en HT-R

stuk

stuk

rol
doos



Ijzeren spandraad, draadspanners, ... zie rubriek afsluitingen

Boombescherming

beschermingsmiddelen tegen vraat/afknagen van de schors of schade

Wondafdekmiddel

milieuvriendelijke pasta voor behandeling van boomwonden

In tube met kwast bovenaan voor eenvoudig aanbrengen

Tube 200 gr.

stuk



Terra-Cottem full season

Fysisch bodemverbeterend middel

zorgt voor een goede waterhuishouding

20kg per pot

dosering: 8kg/m³ of 8g/l potgrond

stuk



Fitotherm (5L)

beschermt de plant tegen uitdroging/verdamping en vorst

biologisch afbreekbaar

stuk



Jute gaaslinnen

beschermt tegen uitdroging, vorschade en wildvraat

breedte 20cm, 100m op rol

breedte 25cm, 50m op rol

gaat uit het assortiment

rol

stuk



Boomnetje Polynet; Vóór het planten over de stam te schuiven

tegen klein wild

zwart gelast polyetyleen buisnet

Hoogte 60 cm; diam. 16 cm; voor jonge aanplant

stuk



Boomnetje flexguard; kan bij bestaande beplanting aangebracht worden

Hoogte 65cm; diam. 5 tot 11 cm, langzijde open

stuk

Boomspiraal

tegen klein wild

halfharde grijze PVC, voorzien van luchtgaatjes

zeer elastisch, groeit mee

Hoogte 60 cm; diam. +/- 3,5 cm

Hoogte 120 cm; diam. +/- 3,5 cm

stuk

stuk



Manchetten Anti-Knabb

stevige plastic buis met verluchtingsgaten

over ganse lengte door gesneden

Hoogte 60cm; diam. 8,5 cm

Hoogte 120 cm; diam. 8,5 cm

stuk

stuk

Boomharnas

tegen groter wild

vervaardigd uit gegalvaniseerde staaldraad

harnas uit één stuk

doorgesneden over ganse lengte

vastklikken met klem

hoogte 1,50m; diam. 30cm

hoogte 1,85m; diam. 30 cm

stuk

tijdelijk uit productie tot 2019

stuk

Rubberen stamvoetbeschermer

beschermt tegen maaischade en knaagdieren

hoogte 18cm, breedte 50cm

Stamvoetbeschermer

beschermt tegen maaischade en knaagdieren

sterk en duurzaam

hoogte 14cm, diameter 25cm

hoogte 14cm, diameter 30cm

hoogte 13,5cm, diameter 35cm

stuk

stuk

stuk



2. Tuinbouwartikelen

Verpakking

Verpakking / bescherming tegen uitdrogen

Rekbaar wikkelnet

Breedte 50cm (500m/rol)

Rekbare wikkelfolie

Breedte 50cm (300m/rol)

Paletkoord wit

400m/kg; 2kg/rol

Paletkoord oranje

350m/kg; 5kg/rol

Spanriem

9m lengte, tot 5T

Rood-wit signalisatielint (500m/rol)

Draadkorven

*voor het maken van draadkluiten
voorgevormd, onbehandeld (roesten weg in de grond)*

Draadkorf met diameter 45

Draadkorf met diameter 50

Draadkorf met diameter 55

Draadkorf met diameter 60

Draadkorf met diameter 65

Draadkorf met diameter 75

Draadkorf met diameter 85

Draadkorf met diameter 95

Draadkorf met diameter 115

Draadkorf met diameter 125

Draadkorf met diameter 145

Draadkorf met diameter 165

Draadkorf met diameter 185

Juttelappen

voor het maken van kluiten

Jutte kluitlappen 80x80cm (105g/m²)

Jutte kluitlappen 100x100cm (105g/m²)

Jutte kluitlappen 120x120cm (115g/m²)

Jutte kluitlappen 140x140cm (115g/m²)

Jutte kluitlappen 160x160cm (115g/m²)

Jutte kluitlappen 180x180cm (115g/m²)

Jutte kluitlappen 200x200cm (115g/m²)

Plastic zakken

voor het verpakken/beschermen van Blote wortels

Verzendzakken 120x120cm; per 100st

Pallozzakken

*Plastic zak passend in een palletbox
afmetingen 1375+(2x520)2200mm*

rol

rol

rol

rol

stuk

rol

stuk

stuk

stuk

stuk

stuk

stuk

stuk

stuk

stuk

stuk

stuk

stuk

stuk

100 stuks

100 stuks

100 stuks

50 stuks

50 stuks

25 stuks

25 stuks

stuk

stuk



Regenkledij Flexothane

is vervaardigd uit tricot met polyurethaan coating; water- en winddicht en toch ademend

Jas met vaste kap

beschikbaar in maat M, L, XL, XXL

stuk

Broek

beschikbaar in maat M, L, XL, XXL

stuk

Bavetbroek / salopet

beschikbaar in maat L, XL

stuk





Drainagebuis

Drainagebuis diam. 50mm

Drainagebuis diam. 65mm

Drainagebuis diam. 80mm

*vervaardigd uit harde PVC (50m/rol)
met filter van polypropyleen*

allerlei aanpassingsstukken verkrijgbaar (stop, mof, bocht, T-stuk, reductie)

Wortelwering

Wortelremmer HDPE; 25m/rol

*speciaal voor bamboe en bomen
vervaardigd uit harde HDPE plaat 1,5 mm dik, 60cm Hoog
overlappingsen 50 cm en met vijzen vergrendelen*

Deeprootplaten

Flexibele panelen die boomwortels naar de diepte geleiden

breedte 60cm, hoogte 45cm

breedte 60cm, hoogte 60cm

Gronddoeken

Anti-worteldoek breedte 1,05m (100m/rol)

Anti-worteldoek breedte 1,65m (100m/rol)

Anti-worteldoek breedte 2,10m (100m/rol)

Anti-worteldoek breedte 4,20m (50m/rol)

*zwarte doek vervaardigd uit Polypropyleen
waterdoorlatend en onkruidwerend, 110 gr/m²
scheidingsmateriaal tussen grindmateriaal en grond*

Plantex Gold breedte 1m (100m/rol)

Plantex Gold breedte 2m (100m/rol)

*niet geweven bruin/zwarte doek
100% polypropyleen, thermisch verbonden*

Plantex Cocomat breedte 1,2m (22,5m/rol)

Mulchdoek samengesteld uit Plantex Gold met een laag 100% kokosvezels

Jutte gronddoek breedte 2,00m (25m/rol)

*100% jutte, milieuvriendelijk
dikte; 5mm, biologisch afbreekbaar (+/- 2 jaar)*

Viltdoek 100% PLA, Breedte 2,00m (100m/rol)

*Niet geweven vilten gronddoek in PLA
Biologisch afbreekbaar (+/- 4 jaar)*

verpakt eenheid

rol

rol

rol



rol



stuk

stuk



rol

rol

rol

rol



rol

rol



rol

rol

rol



3. Cultuurtechnische materialen

Gronddoekpennen

Gronddoekpennen 20x5x20 (50 stuks)

Gronddoekpennen 20x20x20 (50 stuks)

ijzeren pennen om gronddoek vast te leggen

verpakking
verpakking



Bio gronddoekpennen uit PLA Polymeer

lengte 20cm, 100 % biologisch afbreekbaar

gemakkelijk aan te brengen voor een zeer degelijke verankering

stuk



Strokorrels

Strokorrels uitsluitende gemaakt van tarwestro

houdt het vocht in de bodem vast

1 zak = 40L is goed voor 4m² bij een legdikte van ong. 1cm

vormt door wateropname een dikke onkruidwerende korst van 3à4cm

zak



Brander

perforatiesysteem voor plastic geweven gronddoek

Onkruidbrander Access Terrateck

Thermoperfo 16cm Terrateck koppelstuk

Mondstuk Thermoperfo rond 114mm Terrateck

Mondstuk Thermoperfo kruis 130mm Terrateck

Gasbom 600ml voor Thermoperfo Terrateck

stuk
stuk
stuk
stuk
stuk



Boomplaten

onkruidwerende plaat uit papierslib

biologisch afbreekbaar

Boomplaat vierkant 35cmx35cm

Boomplaat rond diameter 50cm

Boomplaat rond diameter 70cm

Boomplaat vierkant 80cmx80cm

stuk
stuk
stuk
stuk



Gietrand

Gietrand

zorgt dat bij watergifte het water rond de stamvoet blijft

te bevestigen aan de binnenzijde van de boompalen

hoogte 30cm, lengte 25m

rol



Onkruidschijven

Cocosschijf diameter 60cm

Cocosschijf diameter 80cm

stuk
stuk



Open verharding

*snelle en eenvoudige plaatsing door laag gewicht
waterdoorlatend, geen afvoersysteem nodig
gevuld hebben de platen een hoge drukweerstand
steeds te gebruiken binnen een afboording*

Nidagravel 2,40x1,20m H= 40mm wit (1 plaat = 2,88m²)

*honingstruktuur van Polypropyleen
onderzijde bekleed met geotextiel; onkruidwerend
gebruikt voor grindstabilisatie; geen spoorvorming
makkelijk beloopbaar, berijdbaar; geen wegzakking*

m²



Grasdal 0,50x0,50m H=38mm zwart (1 plaat = 0,25m²)

*vervaardigd uit PE; 90% open ruimte
verdraagt normale lasten excl. vrachtwagens
geribbelde bovenrand voor betere schuifweerstand*

m²



Grasdal 0,50x0,50m H= 50mm zwart (1 plaat = 0,25m²)

*Vervaardigd uit HDPE; 90% open ruimte
voor sporadische grote betreding
verdraagt normale en zwaardere lasten incl. vrachtwagen
geribbelde bovenrand voor betere schuifweerstand*

m²



*Voor advies en een passend product voor u project, neem contact
Plaatsingsvoorschriften op aanvraag verkrijgbaar
Voorgekweekte grasplaten verkrijgbaar op aanvraag*



3. Cultuurtechnische materialen

Afboording

Nidaborder galva (incl. 2 Pin/1,90m)

Lengte 1,90m; Hoogte 60mm
verankeren in de grond met pinnen
vervaardigd uit staallegering met beschermende zinklaag

stuk



Nidaborder HDPE (incl. 2 Pin/m)

Lengte 1m; Hoogte 50mm
verankeren in de grond met pinnen
vervaardigd uit 100% gerecycleerd polyetheen

stuk



Gazonafboording rubber

Lengte 15m/rol; Hoogte 12,5cm
vervaardigd uit gerecycleerd rubber
flexibel en handig, geschikt voor kronkelige borders/paden


stuk



Gazonafboording Ever Edge

aluminium met bruine coating incl. Pinnen
Lengte 1m; Hoogte 10cm; Dikte 1,6mm

stuk



Gazonafboording Col-met

gemaakt van robuust, buigzaam en duurzaam metaal
verankeringspennen inbegrepen
Lengte 2,25cm; hoogte 10,2cm; dikte 3mm
verkrijgbaar in verzinkt en ongecoat

stuk

Ecolat opgerold (excl. Pin)

Lengte 25m/rol; Hoogte 14cm
vervaardigd uit 100% gerecycleerde kunststof
verankeren in grond met Ecopic (per 50cm 1stuk, zie hieronder)
bevestigen met hardhoutvijs (inox)

stuk



Ecolat recht (excl. Pin)

Lengte 3m; Hoogte 14cm
vervaardigd uit 100% gerecycleerde kunststof
verankeren in grond met Ecopic (per 50cm 1stuk, zie hieronder)
bevestigen met hardhoutvijs (inox)

stuk

Ecopic paal

H- profiel; Lengte 38cm; Breedte 4cm; Diepte 4cm
vervaardigd uit 100% gerecycleerde kunststof

stuk



Hardhoutschroeven

inox, zelfborende, zelffrezende schroeven
275st/doos

doos





4. Afsluitingen



4

Natuurlijke afsluiting

Heidemat grof

geen onderhoud, decoratief, rot niet

Dikte 2,5 cm, Hoogte 1,50m (3m/rol)

Dikte 2,5 cm, Hoogte 1,75m (3m/rol)

Dikte 3,5 cm, Hoogte 1,50m (3m/rol) (extra dik)

Dikte 3,5 cm, Hoogte 1,75m (3m/rol) (extra dik)

Kastanjeafsluiting

kastanjelatten geweven tss ijzerdraad

latafstand 4-5cm (geschikt voor kleine dieren zoals kippen)

H= 1,00m latafstand 4-5 cm (5m/rol)

H= 1,20m latafstand 4-5 cm (5m/rol)

H= 1,50m latafstand 4-5 cm (5m/rol)

Kastanjepalen Zie pg.52; Hoofdstuk 12; Tuinhout

Kastanje tuinpoort enkel (incl. hang- en sluitwerk)

poort 100x100 cm

poort 120x120 cm

Hazelaar

Hazelaar artikelen op aanvraag verkrijgbaar

Draadafsluiting

palen sendzimir verzinkt en gecoat

alles verkrijgbaar in RAL 6005 groen / RAL 9005 zwart

Enkele Tuinpoort (incl. slot en palen)(steeds op bestelling)

kader

staander in koker 40/40mm; liggers in koker 35/35mm

ingelaste gaasmat 50/50mm met dikte 5mm

Scharnier- en slotwerk

Kunststof slotkast met dag- en nachtsluiting

incl. 3 sleutels, regelbare inox scharnieren

Palen

diam. 60/2mm

paallengte is geplaatste hoogte + 700mm

beschikbare maten

Alle combinaties met hoogte 1m; 1,2m; 1,5m; 1,8m; 2m

en breedte 1m; 1,2m; 1,5m; 2m

verpakt eenheid



rol

rol

rol

rol



rol


rol

rol



stuk

stuk



4. Afsluitingen

Dubbele Tuinpoort (incl. slot en palen)(steeds op bestelling)

kader

staander in koker 40/40mm; liggers in koker 35/35mm
ingelaste gaasmat 50/50mm met dikte 5mm

Scharnier- en slotwerk

Kunststof slotkast met dag- en nachtsluiting
incl. 3 sleutels, regelbare inox scharnieren


Palen

diam. 76/2mm

paallengte is geplaatste hoogte + 700mm

beschikbare maten

Alle combinaties met hoogte 1m; 1,2m; 1,5m; 1,8m; 2m
en breedte 2m; 2,4m; 3m; 4m



Harmonica gaasdraad

mazen 50x50mm; draaddiameter 3,10mm

verkrijgbaar in RAL 6005 groen / RAL 9005 zwart

Hoogte 120 cm (25m/rol)

Hoogte 150 cm (25m/rol)

Hoogte 180 cm (25m/rol)

Hoogte 200 cm (25m/rol)

rol
rol
rol
rol

Bovenbuis

Diam. 42mm; wanddikte 1,5mm

verkrijgbaar in RAL 6005 groen / RAL 9005 zwart

Lengte 6000mm

stuk

Steunpalen

Diam. 48mm; wanddikte 1,5mm; zonder dop

verkrijgbaar in RAL 6005 groen / RAL 9005 zwart

Lengte 1800mm

Lengte 2100mm

Lengte 2400mm

Lengte 2600mm

Lengte 2800mm

stuk
stuk
stuk
stuk
stuk

Diam. 60mm; wanddikte 2mm; zonder dop

verkrijgbaar in RAL 6005 groen / RAL 9005 zwart

Lengte 1800mm

Lengte 2000mm

Lengte 2300mm

Lengte 2600mm

Lengte 2800mm

stuk
stuk
stuk
stuk
stuk

Schuine steunpalen

Diam. 38mm; wanddikte 1,50mm; met schuine dop en haakje

verkrijgbaar in RAL 6005 groen / RAL 9005 zwart

Lengte 2200mm

Lengte 2700mm

stuk
stuk



Accessoires afsluiting

Bind- / knoop- en spandraad (in RAL 6005 groen / RAL 9005 zwart)

Diam. 1,40/2,00mm (100m/rol)

Diam. 2,70/3,70mm (100m/rol)

rol

rol

Draadspanner (in RAL 6005 groen / RAL 9005 zwart)

Nr. 3

stuk

Spanstaaf (in RAL 6005 groen / RAL 9005 zwart)

Hoogte 120cm

Hoogte 150cm

Hoogte 175cm

Hoogte 200cm

stuk

stuk

stuk

stuk

Aansluitprofiel (in RAL 6005 groen / RAL 9005 zwart)

Hoogte 130cm

Hoogte 155cm

Hoogte 185cm

Hoogte 205cm

stuk

stuk

stuk

stuk

Afdekdop PVC (in RAL 6005 groen / RAL 9005 zwart)

Diam. 48mm

Diam. 60mm

stuk

stuk

Einddop voor bovenbuis (ALU in RAL 6005 groen / RAL 9005 zwart)

Diam. 42mm

stuk

Doorvoerkop voor bovenbuis (ALU in RAL 6005 groen / RAL 9005 zwart)

Diam. 48/42mm

Diam. 60/42mm

stuk

stuk

Koppelstuk PVC voor bovenbuis (in RAL 6005 groen / RAL 9005 zwart)

Diam. 42mm

stuk

Betonplinthouder PVC (in Grijs)

Diam. 48mm

Hoogte 28cm

Hoogte 300cm

Diam. 60mm

Hoogte 28cm

Hoogte 300cm

U-vorm Hoogte 28cm

stuk

stuk

stuk

stuk

stuk

Snelbeton

Weber snelbeton, 25kg/zak

zak

**andere accessoires, prijs op aanvraag verkrijgbaar
zoals; RVS beugels/moer/bout/hulpstukje, muuraansluiting, nietjes, ...**



5. Tuinhout



Naaldhouten palen

Gefreesde palen, onbehandeld, gepunt en gekroond

- L= 1,60m Diam. 6 cm
- L= 1,60m Diam. 8 cm
- L= 1,80m Diam. 7 cm
- L= 2,50m Diam. 8 cm

Half rond gefreesde latten, onbehandeld

- L= 3,00m Diam. 8 cm

Gefreesde palen, geïmpregneerd, gepunt en gekroond

- L= 1,00m Diam. 6 cm
- L= 2,50m Diam. 8 cm

Half rond gefreesde latten, geïmpregneerd

- L= 3,00m Diam. 8 cm

Gefreesde palen, geïmpregneerd, 1x gekroond, ongepunt

- L= 4,50m Diam. 10 cm
- L= 6,00m Diam. 12 cm

Postsaver

Paalbescherming; verdubbelt levensduur houten paal

- Paalbeschermer "model 3" (max diam.9cm)
- Paalbeschermer "model 5" (max diam.12,5cm; □ 10x10cm)

Kastanjepalen

Ontschorst, gepunt

- L= 1,60m Diam. 8/10 cm
- L= 2,00m Diam. 8/10 cm
- L= 2,50m Diam. 8/10 cm

Kastanjeafsluiting Zie pg.30; Hoofdstuk 4; Afsluitingen

Bamboestokken

Gebundeld met dikste eind bij elkaar

- L= 1,20m dikte 8/10
- L= 1,50m dikte 12/14
- L= 1,80m dikte 16/18
- L= 2,70m dikte 22/24
- L= 3,60m dikte 26/28
- L= 4,20m dikte 28/30
- L= 4,60m dikte 28/30
- L= 5,10m dikte 28/30

verpakt eenheid

stuk
stuk
stuk
stuk



stuk

stuk
stuk



stuk

stuk
stuk

stuk
stuk



stuk
stuk
stuk



stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk



andere afmetingen of geïmpregneerd op aanvraag verkrijgbaar bij afname van grotere aantallen, prijs in overleg

6. Polymover

Polymover® TE HUUR/TE KOOP

Tijd-, rug besparend, handig transportmiddel, POLYMOVER® TE HUUR/TE KOOP bij ons

De POLYMOVER® kan gebruikt worden in kleine tuinen of smalle doorgangen, waar geen andere machine kan komen, ook zware insparing van machine kan hiermee vermeden worden.

Optillen/vervoeren van bomen of planten met kluit, al dan niet uit plantgat (bij verplanten), paletten, kleine containers, potten, blokken, rijplaten ...

- werken met verstelbaar en telescopisch uitschuifbaar handvat op heuphoogte (gemakkelijk onderduwen, onder uittrekken)
- brede, grote luchtbanden laten toe op zachte ondergrond, ongelijk terrein te rijden;
- verschillende standen d.m.v. schommelende wielas : een hefboom-, hoogte- of laagte-effect aan het vrachtplateau hefboomeffect;
- breedte 80 cm;
- Uitbreidbaarheid met allerlei accessoires, platte traanplaat, 3de wiel met eventueel bakje erop.

POLYMOVER®

Huurprijs: 50,00 euro/dag (excl. Waarborg)

Aankoopprijs: 825,00 euro





Groeiachterstand, Bodemverdichting, ... ? Wij bieden 'de oplossing'!

Wij revitaliseren uw bodem door te decompacteren, injecteren van vloeibare meststof en opvullen met luchtig substraat.

Compactatie in tuinen: oorzaak van veel ellende!

Als professionele tuinondernemer bent u er alvast mee in aanraking gekomen: een prachtig nieuwbouwproject met schitterende tuin. Juist ontwerp, juiste plantenkeuze, uitgevoerd met hart en ziel, maar...niks wil groeien.

Water- en luchttransport in de bodem (essentieel voor een goede plantengroei) wordt niet alleen bepaald door de textuur en samenstelling van de bodem, maar vooral door de structuur. Bij aanlegwerken van 'huis en tuin' worden de dag van vandaag almaar grotere en zwaardere machines ingezet, met het creëren van storende lagen tot gevolg. Een oppervlakkige scheurende bodembewerking zorgt voor een vlugge, proper ogende oplossing, doch is vaak een weinig afdoende remedie voor het fundamentele probleem.

Als professionele groenondernemer hebben wij geïnvesteerd in een uniek concept dat mits jaren bijstuurwerk eindelijk op punt staat: De Oxyjet® promax.

Oxyjet® promax combineert 2 pennen die gebruikt kunnen worden om zowel licht als zwaar verdichte en verharde gronden **tot op een diepte van 1.5m** te doorbreken en zo de lucht- en waterhuishouding in de wortelzone te verbeteren.

De machine is voorzien van een persluchtstelsel, waardoor zowel vloeibare als vaste producten naar wens van de klant in de horizontale bodemlagen geïnjecteerd kunnen worden om na de oplossing van de structuurproblematiek het bodemleven en de wortelgroei te stimuleren.

Onze troeven:

- Geen zware machines of ingrijpende behandelingen nodig
- Ook toepasbaar in kleine achtertuinen dankzij de smalle bouw van de machine
- Gelijktijdige toepassing van hoogwaardige natuurlijke bodemverbeteringsmiddelen
- Langdurig effect door navulling luchtkanalen met dragend substraat
- Herwaardering van bodems
- Multifunctioneel inzetbaar:
 - Standplaatsverbetering bomen
 - Doorbreking van storende lagen na compactatie
 - Verbetering van drainage van grasvelden ed.
 - Stimulatie van natuurlijk ecosysteem door verbetering bodemstructuur

Meer info? Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte en plaatsbezoek!

ANROB nv (afdeling aannemingen)

Veldeken 44a
9240 Zele
Tel: +32(0)52 44 41 33
Fax: +32(0)52 44 48 80

aannemingen@anrob.be



 **ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN**

1. Om onze firma te verbinden, moet iedere bestelling in onze burelen bevestigd worden.
2. Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen en nemen geen vertragspenaliteiten aan.
3. De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.
4. De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemming.
5. Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen 5 dagen volgend op de ontvangst der goederen, bij onze firma ingediend worden.
6. Alle facturen zijn betaalbaar te 9240 Zele, België.
7. Behoudens tegenstrijdige bepaling, mogen onze agenten of vertegenwoordigers het bedrag van de factuur niet incasseren.
8. Het wisselkoersrisico is ten laste van de koper.
9. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar binnen 30 dagen na datum factuur.
10. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2 % met een minimum van 12 %.
11. In geval van niet-betaling op de vervaldag, behoudt de verkoper zich het recht voor het bedrag van de factuur met 15% te verhogen, met minimum van 125 €.
12. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
13. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van de verkoper op een schadevergoeding van minimaal 25%. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.
14. Indien het vertrouwen van de verkopers in de kredietwaardigheid van de kopers geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de kopers en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de kopers aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden de verkopers zich het recht voor van de kopers geschikte waarborgen te eisen. Indien de kopers weigeren hierop in te gaan, behouden de verkopers het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.
15. Onverminderd 's kopers risico met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederkoop.
16. Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons ten titel van pand alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.
17. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopvoorwaarden.
18. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax. 050/45.60.74). Deze clause maakt integraal deel uit van de verkoopvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

 **CONDITIONS GENERALES DE VENTE**

1. Pour engager notre firme, toute commande doit avoir été confirmée en nos bureaux.
2. Nous prenons toutes nos dispositions pour respecter les délais de livraison et nous n'acceptons aucune pénalité de retard.
3. Le retard dans la livraison ne peut, en aucun cas, donner lieu à l'annulation de la commande.
4. Les marchandises sont expédiées aux risques et périls du destinataire.
5. Toute réclamation pour être valable doit être faite par écrit à notre firme au plus tard dans les 5 jours qui suivent la réception de la marchandise.
6. Toutes les factures sont payable à 9240 Zele, Belgique.
7. Nos agents ou représentants n'ont pas qualité pour encaisser le montant de la facture sauf stipulation expresse.
8. Le risque du taux de conversion est à charge de l'acheteur.
9. Sauf stipulation contraire et écrite, nos factures sont payables à 30 jours après date de facture.
10. Toute somme non payée à l'échéance porte de plein droit et sans mise en demeure intérêt au taux d'intérêt légal belge majoré de 2% et avec un taux d'intérêt de 12 % au minimum.
11. En cas de non-paiement d'une facture à son échéance le vendeur se réserve le droit d'augmenter son montant de 15% avec un minimum de 125 €.
12. Le non-paiement d'une seule facture à son échéance rend exigible de plein droit le solde dû sur toutes les autres factures, même non échues.
13. En cas d'inexécution par l'acheteur de ses obligations, la vente pourra être résolue de plein droit sans mise en demeure, et ce sans préjudice des droits du vendeur au dommage-de-cancellation de 25 % au minimum, et pour les intérêts. La volonté du vendeur sera suffisamment manifestée par l'envoi d'une lettre recommandée.
14. S'il apparaît aux vendeurs que le crédit des acheteurs se détériore, notamment s'il y a des mesures d'exécution judiciaire prises contre les acheteurs et/ou en cas d'événements qui mettent en question la bonne exécution des engagements pris ou les rendent impossible, les vendeurs se réservent le droit d'exiger les garanties nécessaires. En cas de refus des acheteurs, les vendeurs se réservent le droit d'annuler entièrement ou partiellement la commande même si les marchandises ont déjà été totalement ou partiellement expédiées.
15. Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu'au complet paiement. Les risques sont à charge de l'acheteur. Les acomptes payés pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles à la revente.
16. En cas de revente des marchandises, même transformées, nous appartenant, l'acheteur nous cède dès à présent, à titre de gage, toutes les créances résultant de leur revente.
17. Le fait de tirer et/ou d'accepter des traites ou des autres documents négociables, n'opère aucune novation de créance et ne déroge pas aux conditions de vente présentes.
18. A titre de garantie et d'engagement réciproques d'une résolution de litiges rapide par arbitrage, l'Institution Belge d'Arbitrage I.B.A. est chargée de la désignation des arbitres qui seront compétents pour régler chaque litige émanant du présent contrat, de façon définitive et conformément à son règlement de fonctionnement qui peut être obtenu gratuitement à I.B.A., Lieven Bauwensstraat 20 à 8200 Bruges (tel. 050/32.35.95 et fax. 050/45.60.74). La présente clause remplace toutes clauses de compétence contraires.




GENERAL TERMS OF SALE

1. In order to commit our firm every order must be confirmed in our offices.
2. We take all useful steps in order to respect the terms of delivery and we do not accept any penalty of delay.
3. A delay in the delivery may not in any case lead to a cancellation of the order.
4. The goods are dispatched at the own risks of the consignee.
5. In order to be valid any complaint must be made in writing to our firm, at the latest within the 5 days which follow the receipt of the goods.
6. All the invoices are to be paid in 9240 Zele, Belgium.
7. Our agents or representatives do not have authority to collect the amount of the invoice except explicit stipulation.
8. The risk of exchange rate is chargeable to the buyer.
9. In the absence of any express written provision to the contrary, all invoices are payable 30 days after invoice date.
10. Any amount unpaid on the due date shall, automatically and without prior notice, attract interest at a rate 2% above the Belgian legal interest rate, with a minimum interest rate of 12 %.
11. The seller reserves the right to increase by 15% the amount of any invoice unpaid on the due date. The minimum amount of any such increase shall be 125 €.
12. Should an invoice remain unpaid on the due date, all invoices shall immediately become due for payment, regardless of their original date of maturity.
13. Should the buyer fail to honour his engagements, the seller may consider the contract cancelled and a letter sent by recorded delivery by the seller to the buyer shall be evidence of the seller's exercise of this right for a cancellation-indemnification of minimum 25 % Such action shall not in any way limit or prejudice the seller's other rights.
14. If in the opinion of the seller there is a deterioration in the creditworthiness of the buyer, the seller reserves the right to ask the buyer to provide such guarantees as the seller may deem proper to ensure the full performance by the buyer of his engagements under the contract. Such request may be made before or after delivery of all or part of any order. Should the buyer fail to meet any reasonable demand for such a guarantee, the seller shall have the right to cancel all or part of any contracts in operation.
15. The goods sold shall remain the property of the seller until full payment had been received by him. Nevertheless, the buyer shall be entitled to sell these goods to a third party within the normal course of his business and to deliver them provided that (if the seller so requires) the buyer shall, as long as he has not fully discharged his debt to the seller, hand over to the seller the claims that he has against the third party and which emanate from this transaction. The proceeds of the sales should be credited to a separate account. All risks are on the buyer's account.
16. If the buyer processes or sells the goods belonging to us, he will assign all the claims to us by way of property arising from the resale
17. The conditions of his contract shall not be modified in any way by the drawing or acceptance of a bill of exchange or by any other arrangement, nor shall any such act constitute a novation.
18. As a mutual guarantee and commitment for a fast settlement of controversies through arbitration, B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) is charged with the appointment of arbitrators who will be authorized to settle for good any controversy arising from the current document as to the interpretation, the execution or the dissolution, in conformity with its regulations for operation that can be obtained free of charge at B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 at 8200 Brugge (tel. 0032 50/32.35.95 and fax. 0032 50/45.60.74). This clause replaces all authority clauses contrary to it, also those mentioned on the back.



ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1. Um unsere Firma zu verpflichten muss jede Bestellung in unserem Amt bestätigt werden.
2. Wir nehmen die nötigen Massnahmen um die Lieferungsfristen einzuhalten und nehmen keine Verzögerungsstrafbarkeit an.
3. Die Lieferungsverzögerung darf auf keinen Fall zu einer Streichung der Bestellung Veranlassung geben.
4. Die Waren reisen auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.
5. Jeder Einspruch um gültig zu sein muss innerhalb von 5 Tagen nach dem Empfang der Waren schriftlich an unserer Firma übermittelt werden.
6. Alle Rechnungen sind zahlbar in 9240 Zele, Belgien.
7. Vorbehaltlich widersprüchliche Regelung, können Unsere Agenten oder Vertreter den Rechnungsbetrag nicht erhalten.
8. Das Wechselkursrisiko trägt der Käufer.
9. Vorbehaltlich gegensätzlicher und schriftlicher Bestimmung sind unsere Rechnungen 30 Tagen ab Rechnungsdatum zahlbar.
10. Jeder Betrag, der bei Verfall unbezahlt bleibt, wird mit vollem Recht und ohne Inverzugsetzung Zinsen bringen, auf Basis von der gesetzliche Zins von Belgien. Dieser Tarif wird um 2% erhöht mit einem Minimum von 12 %.
11. Falls eine Rechnung beim Verfall unbezahlt ist, behaltet der Verkäufer sich das Recht den Betrag um 15% zu erhöhen, mit einem Minimum von 125 €.
12. Die Nichtzahlung einer einzigen Rechnung bei verfall macht den geschuldeten Saldo von jeder anderen selbst noch nicht fällig gewordenen Rechnung mit vollem Recht einklagbar.
13. Falls der Käufer seine Verpflichtungen nicht vollzieht, dann kann der Verkauf von Rechts wegen und ohne Inverzugsetzung rückgängig gemacht werden, unbeschadet der Rechte des Verkäufers auf Schadenersatz von minmal 25 %. Der Willensakt pro Einschreiben des Verkäufers wird dazu genügen.
14. Wenn sich die Bonität des Käufers nachweisbar verschlechtert, durch gerichtliche Verfügungen, Wechselproteste oder sonstige negative Zwischenfälle, behält sich der Verkäufer das Recht vor, auch nachdem die Ware schon ganz oder teilweise zum Versand gebracht wurde, vom Käufer geeignete Garantien zur Einlösung der eingegangenen Verpflichtungen zu fordern. Falls diese Garantien den Verkäufer nicht zufriedenstellen, behält dieser sich vor, die Bestellung ganz oder teilweise zu annullieren.
15. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollständigen Tilgung aller uns aus der Geschäftsverbindung zustehenden und noch entstehenden Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, vor.
16. Im Falle der Käufer unsere Waren selbst verarbeitet oder weiter verkauft, trägt er von nun an uns Alle Schuldforderung über die aus dieser Weiterverkäufe entsteht.
17. Die ausstellung und/oder Annahme von Wechseln ändert nichts an den Verkaufsbedingungen und beinhaltet keineswegs Schuldumwandlung.
18. Als gegenseitige Garantie und Verpflichtung zu einer schnellen Lösung von Streiffällen durch Arbitrage, ist die Belgische Arbitrageinstitut B.A.I. mit der Ernennung von Schiedsrichtern beauftragt, welche zuständig sind, jeden aus dem vorliegenden Vertrag hervorgehenden Streit beizulegen, und zwar endgültig und gemäß ihrer Wirkungsordnung, welche gratis bei B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax. 050/45.60.74).. Die vorliegende Klausel ersetzt alle entgegenstehenden Zuständigkeitsklauseln.



Voor vragen, afspraken of advies, kan u ons altijd bereiken op het onderstaand adres:

ADM GREENTRADERS bvba :
Hoofdzetel en kwekerij Zele : Veldeken 44, A bus 2, 9240 Zele
Kwekerij Zelzate : Akker 18, 9060 Zelzate

Tel: 0032 52 44 94 19 • Fax: 0032 52 45 09 86
 info@greentraders.be • www.greentraders.be

